



FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO

HOSPITAL	SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
1	DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
<p>Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla.</p> <p>Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente.</p> <p>Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto.</p> <p>(*) Indicar el nombre del procedimiento/intervención a realizar; si es posible, además del nombre técnico que siempre debe figurar, puede tratar de expresarlo con un nombre más sencillo.</p>	
1.1	LO QUE USTED DEBE SABER:
<p>EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE:</p> <p>El aneurisma de la aorta es una dilatación permanente y, casi siempre, progresiva de la aorta abdominal. La aorta es la arteria más importante y grande de nuestro cuerpo. Nace en el corazón y, tras dar todas las ramas arteriales que nutren la cabeza y los brazos, desciende por el tórax y el abdomen hasta ramificarse en las arterias que llevan la sangre a las piernas. Es la encargada de distribuir la sangre a todo el organismo. Su aorta, en el segmento que pasa por el abdomen, se ha dilatado.</p> <p>Normalmente, es un trastorno que no provoca molestias hasta que no alcanza tamaños muy grandes. Su importancia radica en que, cuando crece, puede romperse. La rotura del aneurisma es una situación muy grave que precisa una intervención quirúrgica urgente y supone, con frecuencia, la muerte del paciente. Otra posibilidad es que se formen coágulos en su interior, que pueden desprenderse y desplazarse, provocando embolias a distancia.</p> <p>En su caso, el grado de dilatación y/o las características de esta dilatación hacen que el riesgo de rotura sea muy elevado. Por esa razón, le recomendamos la reparación quirúrgica.</p> <p>El objetivo de la cirugía es extraer la parte dilatada de la aorta (y sus ramificaciones, si estuvieran afectadas), colocando en su lugar una prótesis sintética (injerto) Con ello, se intentan evitar las complicaciones.</p>	
<p>CÓMO SE REALIZA:</p> <p>Para proceder a la intervención quirúrgica, se realizará una incisión en el abdomen. A veces, también pueden ser necesarias incisiones en las ingles. Además de recambiar el segmento de la aorta afectado, muchas veces hay que volver a conectar arterias que nacían en el aneurisma, y que llevan sangre a otros órganos.</p> <p>La intervención se realizará bajo anestesia general. El servicio de Anestesiología le detallará en qué consiste este tipo de anestesia, así como sus posibles riesgos y complicaciones.</p>	

Tras la intervención, deberá permanecer un tiempo ingresado en una unidad de cuidados especiales (UCI, Reanimación) para un mejor control postoperatorio. Una vez estabilizado, ingresará en la planta de hospitalización hasta completar su recuperación.

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ:

El objetivo de esta cirugía es disminuir el riesgo de crecimiento y rotura del aneurisma y su complicación y mortalidad.

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ:

La indicación de esta cirugía viene determinada por ser su riesgo mucho menor que el de la evolución natural de la enfermedad.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO:

Si le proponemos este procedimiento es porque opinamos, tras valorar riesgos y beneficios, que es la técnica más adecuada para tratar su problema y que usted va a mejorar después del tratamiento.

Si decide no operarse, debe saber que existe un riesgo muy alto de complicaciones, como la rotura del aneurisma, que supone un riesgo mucho mayor de complicaciones y de muerte que la intervención electiva. Debería seguir controles médicos periódicos. Estaremos a su total disposición si su médico lo considera necesario, aparecen complicaciones o cambia de opinión y finalmente decide optar por el tratamiento quirúrgico.

Una alternativa a la intervención quirúrgica abierta sería la terapia endovascular (endoprótesis colocada por cateterismo). Esta técnica no siempre es posible, o puede no estar indicada, como es su caso.

Se trata de una cirugía muy compleja, y no exenta de posibles complicaciones, incluso riesgo vital, pero en su caso, consideradas todas las posibilidades, le recomendamos esta opción puesto que es la que le ofrece más garantías.

QUÉ RIESGOS TIENE:

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

• **LOS MÁS FRECUENTES:**

- Cicatrices en el abdomen y, a veces, también en las ingles.
- Dolores o molestias los días después de la intervención, que suelen mejorar con analgésicos.
- Disestesias (sensaciones extrañas) en la cara interna de los muslos, hasta las rodillas,
- consecuencia de la lesión de algún nervio sensitivo. Pueden durar semanas, meses o años.
- Habitualmente es necesario realizar transfusiones de sangre y/o hemoderivados.
- Usted llevará una prótesis aórtica y tendrá que seguir controles periódicos.
- Probablemente tendrá que tomar medicación antiagregante de por vida.

- LOS MÁS INFRECIENTES:

- Los propios de la anestesia, tal como le informará su anestesiólogo.
- Complicaciones locales y regionales:
 - Infección de las heridas. Eventración (complicación similar a una hernia). Necrosis de la piel.
 - Trombosis de la prótesis. Embolización. Trombosis secundarias en otros territorios arteriales. Estas complicaciones pueden provocar un cuadro de isquemia (falta de sangre) en las piernas o en diferentes órganos.
 - Sangrado masivo. Shock. Fallecimiento.
 - Infección de la prótesis. Es un cuadro muy grave y puede obligar a una retirada de la prótesis, en una nueva intervención quirúrgica muy compleja.
- Complicaciones generales:
 - Complicaciones cardíacas: insuficiencia cardíaca, isquemia del miocardio, incluso con posibilidad de infarto. Embolización y trombosis de arterias de las extremidades inferiores, que incluso pueden llegar a poner en peligro su viabilidad, y plantear una amputación.
 - Insuficiencia renal, que puede llegar a requerir diálisis.
 - Insuficiencia respiratoria.
 - En los varones, puede provocar la aparición o empeoramiento de una disfunción eréctil (impotencia sexual) hasta en el 20-30% de los casos de manera impredecible y eyaculación retrógrada.
 - Isquemia mesentérica (de los intestinos) que puede hacer necesaria una resección de la parte de los intestinos dañada.
- LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: En cualquier momento puede producirse un agravamiento de las enfermedades o problemas de salud previo que requieran actuación especial.

Estas complicaciones son tanto más frecuentes si existen enfermedades sobreañadidas previas.

El índice de complicaciones postoperatorias no supera el 10% de casos. Esta cirugía es de alto riesgo, pero comparándolo con el de la rotura es mucho menor.


Las complicaciones pueden hacer imprescindible nuevas intervenciones quirúrgicas para solucionarlas. Si se presentasen, Vd. y/o sus familiares serían informados tan pronto fuera posible, tanto de la complicación como de las medidas que se propongan o adopten para intentar resolverla.

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional):

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO:

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.
- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usaran directamente para fines comerciales. Si fueran a ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente el consentimiento expreso para ello. Si no da su consentimiento para ser utilizadas en investigación, las muestras se destruirán una vez dejen de ser útiles para documentar su caso, según las normas del centro. En cualquier caso, se protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento.
- También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para documentar mejor el caso. También pueden usarse para fines docentes de difusión del conocimiento científico. En cualquier caso serán usadas si usted da su autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.



Sociedad Andaluza de
Cirugía Cardiovascular

HOSPITAL

**SERVICIO DE CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR**

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS

En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, esquemas anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de manera más sencilla la información al paciente.



Sociedad Andaluza de
Cirugía Cardiovascular

SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y ENDOVASCULAR

HOSPITAL		SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	
2 CONSENTIMIENTO INFORMADO			
2.1 DATOS DEL/DE LA PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE (sólo en caso de incapacidad del/de la paciente)			
APELLIDOS Y NOMBRE, DEL PACIENTE		DNI / NIE	
APELLIDOS Y NOMBRE, DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL		DNI / NIE	

2.2 PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO		
APELLIDOS Y NOMBRE	FECHA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRE	FECHA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRE	FECHA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRE	FECHA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRE	FECHA	FIRMA

2.3 CONSENTIMIENTO	
<p>Yo, D/Dña _____, manifiesto que estoy conforme con la intervención que se me ha propuesto. He leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. Por eso he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno.</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones en la forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o daños potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de la intervención.</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras biológicas para investigación relacionada directamente con la enfermedad que padezco.</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Autorizo que, en caso de que mis muestras biológicas vayan a ser utilizadas en otras investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en contacto conmigo para solicitarme consentimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión del conocimiento científico.</p> <p>NOTA: Márquese con una cruz.</p>	
EL/LA PACIENTE	EL/LA REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de incapacidad del paciente)
Fdo.:	Fdo.:

HOSPITAL	SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
-----------------	---

2.4 RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN

Yo, D/Dña. _____, no autorizo a la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.

En _____ a _____

EL/LA PACIENTE

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de incapacidad del paciente)

Fdo.:

Fdo.:

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Yo, D/Dña _____, de forma libre y consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.

En _____ a _____

EL/LA PACIENTE

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de incapacidad del paciente)

Fdo.:

Fdo.: